


To-kyo 541

TO-KYO COLLECTION:
To-kyo 540, To-kyo 541,

**POLTRONA DESIGN:**

Poltrona lounge con telaio a 4 gambe in faggio. Sedile e schienale in tessuto.

PESO

9 kg

IMBALLO










0,50 m³

PEZZI PER SCATOLA

1

FINITURE SEDUTE

TE TESSUTI

Fortis
+ 8 coloriMelva
+ 10 coloriInca
+ 14 coloriAmsterdam
+ 8 coloriMedley Gabriel
+ 15 coloriMirage
+ 8 coloriConvert
+ 8 coloriChili Gabriel
+ 8 coloriFenice
+ 8 coloriRondo Gabriel
+ 8 coloriValencia
+ 14 coloriMood Gabriel
+ 8 coloriFabthirty Rubelli
+ 8 coloriOcean Mastrotto
+ 15 coloriRemix 3 Kvadrat
+ 15 colori

NOTE

Su To-Kyo è possibile utilizzare solamente tessuti che consentano lo scambio d'aria tra interno e esterno.

TELAJ

LE LEGNO




Faggio | Tinto miele



Faggio | Tinto castano




Faggio | Tinto grigio



Faggio | Tinto bruno



Faggio tinto nero

Faggio tinto
campione

CERTIFICAZIONI

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento e schiacciamento (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)

DESTINAZIONI D'USO

Hotels, Educational, Entertainment, Travel, Office and Waiting Areas, Retail, Health Care,