

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0278

Seduta su fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e scocca in polipropilene monocolore, polipropilene bicolore, rivestita in cuoio o cuoietto. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio e in polipropilene.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base




## Scocca

### Polipropilene



### Cuoio e cuoietto



# Catifa 46

## Design by Lievore Altherr Molina, 2004

### Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cuscino Art. 0261



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0262



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CV - pad (solo per PO)

arper

### SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

#### Art.0278

1 pz = 2  - kg 10,4/ m³ 0,24  
4 pz = 2  - kg 32/ m³ 0,3

### TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1022:05

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.17
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 12
- TUV GS (EN16139)

### CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Art.0278

Slitta disponibile in tondino di acciaio inox su richiesta e con sovrapprezzo.  
Verniciatura struttura: solo per interni

### TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match polipropilene • Classe 1 polipropilene • EN 1021 -1/2 polipropilene • M2 polipropilene • California TB133 polipropilene • BS5852 Sch. 5 Part 1 CT CU

### Impilabilità:

- Fino a 10 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con carrello: fino a 20 pz.
  - Versioni in CT/CU: max. 5 pz. con sottosedile
- Sedia con braccioli: non impilabile.

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0280

Seduta su fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e scocca imbottita in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. Su richiesta sono disponibili -senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0280

1 pz = 2  - kg 11,7/ m² 0,27  
4 pz = 2  - kg 38/ m² 0,36

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0280

Consumo COL m² 1,67  
H 140 cm. Consumo COM ml 1.1  
Cuciture a righe.  
Slitta disponibile in tondino di acciaio inox su  
richiesta e con sovrapprezzo.  
Verniciatura struttura: solo per interni

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- TÜV GS (EN16139)
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65  
Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013  
Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore  
Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna  
Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle  
Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2  
Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia •  
BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange  
2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna  
Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1  
Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65  
Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3  
Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



## Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere  
utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
  - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- Sedia con braccioli: non impilabile.

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2013

## Art. 0312

Seduta su fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e scocca in polipropilene bianco (PO101) tappezzata con rivestimento sfoderabile non lavabile in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. La sedia viene consegnata con la fodera già calzata. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti non sfoderabili.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2013

## Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0312

1 pz = 2  - kg 11,7/ m² 0,27  
4 pz = 2  - kg 38/ m² 0,36

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0312

Consumo COL m² 1,98  
H 140 cm. Consumo COM ml 1,08 . La cucitura della fodera è in tinta con il rivestimento. Le cuciture delle fodere 1 e 3 sono disponibili in bianco o in nero a scelta del cliente. Slitta disponibile in tondino di acciaio inox su richiesta e con sovrapprezzo. Verniciatura struttura: solo per interni.

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



## Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
  - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- Sedia con braccioli: non impilabile.

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0378

Seduta su fusto a slitta, disponibile con struttura in acciaio cromato o verniciato e scocca in legno bicurvato in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Legno



# Catifa 46

## Design by Lievore Altherr Molina, 2004

### Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cuscino Art. 0261



Cestello Art. 0265



Distanziatori per impilaggio  
Art. 0286



Carrello Art. 0760



Braccioli BV

### SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

#### Art.0378

1 pz = 2  - kg 9,88/ m² 0,24  
4 pz = 2  - kg 29,9/ m² 0,32

### TEST RESISTENZA

- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.24
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- EN 1022:05
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.25
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- TUV GS (EN16139)

### CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Art.0378

Slitta disponibile in tondino di acciaio inox su richiesta e con sovrapprezzo.  
Verniciatura struttura: solo per interni

### TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match LG • Classe 1 LG

### Impilabilità:

- Con distanziatori di impilaggio: fino a 10 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con distanziatori di impilaggio su carrello: fino a 10 pz.
- Sedia con braccioli: non impilabile.

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0468

Seduta su fusto a slitta, disponibile con struttura in acciaio cromato o verniciato e scocca in polipropilene con un'imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicata alla superficie di seduta. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.




## Dimensioni \*



\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base




## Scocca

### Polipropilene



PO  
Polipropilene  
monocolore

### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0468

1 pz = 2  - kg 13,1/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 39,44/ m² 0,37

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0468

Consumo COL m² 0,84

H 140 cm. Consumo COM ml 0,65

Slitta disponibile in tondino in acciaio inox su richiesta e con sovrapprezzo.

Verniciatura struttura: solo per interni

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



## Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
  - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- Sedia con braccioli: non impilabile.

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2014

## Art. 0326

Seduta su fusto a slitta, disponibile con struttura in acciaio cromato o verniciato e scocca in legno con un'imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicata alla superficie di seduta. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base




## Scocca

### Legno



## Carded In



## Graded In

**kvadrat**

**camira**



**DESIGN  
TEX**



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2014

## Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0326

1 pz = 2  - kg 13,1/ m² 0,27  
4 pz = 2  - kg 39,44/ m² 0,37

## TEST RESISTENZA

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0326

Consumo COL m² 0,84  
H 140 cm. Consumo COM ml 0,65  
Slitta disponibile in tondino in acciaio inox su  
richiesta e con sovrapprezzo.  
Verniciatura struttura: solo per interni

## TEST IGNIFUGHI

BS5852 Sch. 4 Part 1 Similpelle Valencia

## Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
  - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
  - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- Sedia con braccioli: non impilabile.

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

## Art. 0452

Seduta su fusto a slitta, disponibile con struttura in acciaio cromato o verniciato e scocca in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.




## Dimensioni \*



\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Polipropilene



PO Polipropilene bicolore  
PO Polipropilene monocolore

### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

## Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio  
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio  
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0452

1 pz = 2  - kg 13,1/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 39,44/ m² 0,37

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0452

Consumo COL m² 0,48

H 140 cm. Consumo COM ml 0,59

Slitta disponibile in tondino in acciaio inox su richiesta e con sovrapprezzo.

Verniciatura struttura: solo per interni

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

### Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
- Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
- Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile