

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0380

Seduta su trespolo girevole a cinque razze in alluminio lucido, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è realizzata in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche in polipropilene.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Polipropilene



PO
Polipropilene
bicolore



PO
Polipropilene
monocolore

Cuoio e cuoietto



CT



CU

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Cuscino Art. 0261



Braccioli BV



Braccioli CV - pad (solo per PO)

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0380

1 pz = 2  - kg 11,6/ m² 0,3
4 pz = 5  - kg 43,6/ m² 0,97

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2
- TUV GS (EN16139)
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match polipropilene • Classe 1 polipropilene •
EN 1021 -1/2 polipropilene • M2 polipropilene • California TB133
polipropilene • BS5852 Sch. 5 Part 1 CT CU

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0382

Seduta su trespolo girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è imbottita in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0382

1 pz = 2  - kg 12,9/ m² 0,33

4 pz = 5  - kg 49,6/ m² 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0382

Consumo COL m² 1.67

H 140 cm. Consumo COM ml 1.1

Cuciture a righe.

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2013

Art. 0319

Seduta su trespole girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è in polipropilene bianco (PO101) tappezzata con rivestimenti sfoderabili non lavabili in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. La sedia viene consegnata con la fodera già calzata. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti non sfoderabili.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com


Struttura Base



LU1

Scocca

Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2013



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0319

1 pz = 2  - kg 12,9/ m² 0,33

4 pz = 5  - kg 49,6/ m² 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0319

Consumo COL m² 1,98

H 140 cm. Consumo COM ml 1,08

La cucitura della fodera è in tinta con il rivestimento. Le cuciture delle fodere 1 e 3 sono disponibili in bianco o in nero a scelta del cliente.

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0352

Seduta su trespolo girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è in legno biconcavo in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). In optional sono disponibili braccioli in acciaio.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Legno



L0020

L0021

L0022

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Cuscino Art. 0261



Braccioli BV

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0352

1 pz = 2  - kg 11,08/ m² 0,3

4 pz = 5  - kg 41,52/ m² 0,98

TEST RESISTENZA

- TUV GS (EN16139)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match LG • Classe 1 LG

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0384

Seduta su trespole girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è in polipropilene con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Polipropilene



PO
Polipropilene
monocolore

Carded In



Canvas
Kvadrat



Cava 3
Kvadrat



Clara 2
Kvadrat



Divina 3
Kvadrat



Divina MD
Kvadrat



Divina Melange 2
Kvadrat



Field
Kvadrat



Fiord
Kvadrat



Floyd
Kvadrat



Hallingdal 65
Kvadrat



Pause 4
Kvadrat



Pro 3
Kvadrat



Remix 2
Kvadrat



Revive 1
Kvadrat



Rime
Kvadrat



Savanna
Kvadrat



Scuba
Kvadrat



Steelcut 2
Kvadrat



Steelcut Trio 3
Kvadrat



Tempo
Kvadrat



Tonus 4
Kvadrat



Umami
Kvadrat



Jet
Fidivi



Style
Fidivi



Valencia
Faux leather
Spradling



Soft leather



Elmosoft®
Leather

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0384

1 pz = 2  - kg 14,3/ m² 0,33

4 pz = 5  - kg 51,04/ m² 1,03

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0384

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2014

Art. 0335

Seduta su trespole girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è in legno con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Legno



L0020

L0021

L0022

Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2014



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0335

1 pz = 2  - kg 14,3/ m² 0,33

4 pz = 5  - kg 51,04/ m² 1,03

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0335

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

TEST RESISTENZA

TEST IGNIFUGHI

BS5852 Sch. 4 Part 1 Similpelle Valencia

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0302

Seduta su trespole girevole a cinque razze in alluminio, montato su ruote auto-frenanti e dotato di meccanismo a gas per la regolazione dell'altezza. La scocca è in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



LU1

Scocca

Polipropilene



PO
Polipropilene
bicolore



PO
Polipropilene
monocolore

Carded In



Canvas
Kvadrat



Cava 3
Kvadrat



Clara 2
Kvadrat



Divina 3
Kvadrat



Divina MD
Kvadrat



Divina Melange 2
Kvadrat



Field
Kvadrat



Fiord
Kvadrat



Floyd
Kvadrat



Hallingdal 65
Kvadrat



Pause 4
Kvadrat



Pro 3
Kvadrat



Remix 2
Kvadrat



Revive 1
Kvadrat



Rime
Kvadrat



Savanna
Kvadrat



Scuba
Kvadrat



Steelcut 2
Kvadrat



Steelcut Trio 3
Kvadrat



Tempo
Kvadrat



Tonus 4
Kvadrat



Umami
Kvadrat



Jet
Fidivi



Style
Fidivi



Valencia
Faux leather
Spradling



Soft leather



Elmosoft®
Leather

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0302

1 pz = 2  - kg 14,3/ m² 0,36

4 pz = 5  - kg 51,04/ m² 1,1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0302

Consumo COL m² 0.48

H 140 cm. Consumo COM ml 0.59

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com