

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0369

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è realizzata in polipropilene monocolore, polipropilene bicolore, rivestita in cuoio o cuoietto. In optional sono disponibili braccioli in acciaio e polipropilene.



## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base




## Scocca

### Polipropilene



### Cuoio e cuoietto



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

[www.arper.com](http://www.arper.com)

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Accessori:



Cuscino Art. 0261



Braccioli BV



Braccioli CV - pad (solo per PO)

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0369

1 pz = 2  - kg 10,2/ m² 0,25

4 pz = 2  - kg 30,8/ m² 0,34

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2
- TUV GS (EN16139)
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match polipropilene • Classe 1 polipropilene • EN 1021 -1/2 polipropilene • M2 polipropilene • California TB133 polipropilene • BS5852 Sch. 5 Part 1 CT CU

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2013

## Art. 0317

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote autofrenanti. La scocca è in polipropilene bianco (PO101) tappezzata con rivestimenti sfoderabili non lavabili in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. La sedia viene consegnata con la fodera già calzata. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti non sfoderabili.



## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2013



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0317

1 pz = 2  - kg 11,5/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 36,8/ m² 0,4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0317

Consumo COL m² 1,98

H 140 cm. Consumo COM ml 1,08

La cucitura della fodera è in tinta con il rivestimento. Le cuciture delle fodere 1 e 3 sono disponibili in bianco o in nero a scelta del cliente.

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0386

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in legno bicurvato in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). In optional sono disponibili braccioli in acciaio.




## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Legno



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

[www.arper.com](http://www.arper.com)

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Accessori:



Cuscino Art. 0261



Braccioli BV

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0386

1 pz = 2  - kg 9,68/ m² 0,25

4 pz = 2  - kg 28,7/ m² 0,35

## TEST RESISTENZA

• EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7

• TUV GS (EN16139)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match LG • Classe 1 LG

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0372

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in polipropilene con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



### Dimensioni \*



\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

### Struttura Base




### Scocca

#### Polipropilene



PO  
Polipropilene  
monocolore

#### Carded In



#### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0372

1 pz = 2  - kg 12,9/ m² 0,28

4 pz = 2  - kg 38,24/ m² 0,4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0372

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2014

## Art. 0333

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in legno con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



## Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base




## Scocca

### Legno



## Carded In



## Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2014

---



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

---

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0333

1 pz = 2  - kg 12,9/ m² 0,28

4 pz = 2  - kg 38,24/ m² 0,4

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0333

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

---

## TEST RESISTENZA

---

## TEST IGNIFUGHI

BS5852 Sch. 4 Part 1 Similpelle Valencia

---

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

## Art. 0290

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



## Dimensioni \*



\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Polipropilene



### Carded In



### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

## Art. 0290

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



## Dimensioni \*



\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

## Struttura Base



## Scocca

### Polipropilene



## Carded In



## Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

## Art. 0376

Seduta su trespolo fisso in alluminio lucido o verniciato, montato su ruote auto-frenanti. La scocca è in polipropilene, imbottita in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



### Dimensioni \*




\* File CAD 2D - 3D disponibili su [www.arper.com](http://www.arper.com)

### Struttura Base



### Scocca

#### Carded In



#### Graded In

**kvadrat**

**camira**



DESIGN  
TEX



**Gabriel**



**svensson**

**maharam**

**Serge Ferrari**

# Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004



Braccioli BV



Braccioli CI - solo pad

## SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

### Art.0376

1 pz = 2  - kg 11,5/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 36,8/ m² 0,4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Art.0376

Consumo COL m² 1.67

H 140 cm. Consumo COM ml 1.1

Cuciture a righe.

## TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1022:05

## TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

## CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com